

Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE)

Classé conformément aux DORS/2015-17

1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

| | |
|--|--|
| Préparation: | EVAP FOAM NO RINSE COIL CLEANER |
| Identificateur du produit: | 4171-75 |
| Caractérisation chimique: | Nettoyant |
| Renseignements concernant le fabricant/ l'importateur/ le fournisseur: | NU-CALGON 2611 SCHUETZ ROAD ST. LOUIS, MO 63043 US 314-469-7000 / 800-554-5499 |
| Numéro de téléphone d'urgence: | 1-800-424-9300 |

2. Identification des dangers

Classement de la Préparation

Compressed Gas
Corrosion dermique, catégorie 1

Éléments d'étiquetage

PICTOGRAMMES DE DANGER



MENTION D'AVERTISSEMENT

Danger

CONSEILS DE PRUDENCE SELON LE SGH

Prévention

| | |
|------|--|
| P260 | Ne pas respirer les poussières fumées, brouillards, vapeurs ou aérosols. |
| P264 | Se laver soigneusement après manipulation. |
| P280 | Porter des gants de protection, des vêtements de protection, protection des yeux, et un équipement de protection du visage |

Intervention

| | |
|---------------------|--|
| P301+P330+P331+P310 | EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. |
| P303+P361+P353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. |
| P304+P340 | EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P363 | Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. |

Stockage

P405 Garder sous clef.
P410+P403 Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.

Élimination

P501 Éliminer le contenu/contenant dans une installation appropriée de traitement et d'élimination conformément aux lois et règlements applicables, ainsi qu'en fonction des caractéristiques du produit au moment de l'élimination.

MENTIONS DE DANGER SELON LE SGH

H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H314 Provoque des graves brûlures de la peau et des graves lésions des yeux

Autre information

aucun

3. Composition / Informations sur les composants

Mixtures

| <u>Identité chimique</u> | <u>Nom commun et Synonymes</u> | <u>Numéro CAS</u> | <u>Concentration (%)*</u> |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 2-Butoxyethanol | | 111-76-2 | 5-10 |
| Butane | | 106-97-8 | 1-5 |
| Propane | | 74-98-6 | 1-5 |

* Toutes les concentrations sont exprimées en pourcentage du poids, sauf si l'ingrédient est un gaz. Les concentrations de gaz sont exprimées en pourcentage du volume.

Commentaires sur la composition: D'autres composants ne sont pas dangereux ou sont inférieurs aux limites de divulgation requises.

Le pourcentage exact (la concentration) de la composition a été tenu au secret commercial.

4. Premiers Soins

CONTACT AVEC LA PEAU: Laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon. En cas d'irritation de la peau: Demander un conseil médical/des soins.

CONTACT AVEC LES YEUX: Toute substance en contact avec l'oeil devrait être rincée immédiatement à l'eau. S'ils s'enlèvent facilement, retirez les verres de. Si l'irritation des yeux persiste: Demander un conseil médical/des soins. Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de grandes quantités d'eau pendant au moins 20 minutes, tout en tenant les paupières ouvertes pour s'assurer que le produit a été éliminé. Retirer les lentilles de contact, si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Consulter immédiatement un médecin.

Inhalation: Déplacer à l'air frais.

INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche.

SYMPTÔMES IMPORTANTS: Peut causer une grave irritation et des brûlures aux yeux avec possibilité de lésions oculaires.

INDICATION DES ÉVENTUELS SOINS MÉDICAUX IMMÉDIATS ET TRAITEMENTS PARTICULIERS NÉCESSAIRES: Si des symptômes apparaissent, obtenir des soins médicaux.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS: Utiliser les agents d'extinction appropriés pour lutter contre les incendies environnants.

MOYENS D'EXTINCTION NON APPROPRIÉS: Ne pas utiliser le jet d'eau comme extincteur car cela propagerait le feu.

RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION: Le récipient pressurisé peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur ou à une flamme.

PROCÉDURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE: Aucune donnée n'est disponible.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES: Aucune donnée n'est disponible.

MÉTHODES ET MATÉRIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE: Arrêter le débit de matière si cela peut se faire sans danger. Absorber avec du sable ou un autre absorbant inerte.

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES: Éviter le rejet dans l'environnement. Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité. Ne pas contaminer les sources d'eau ou les égouts. Le Gestionnaire à la protection de l'environnement doit être informé de tout déversement important.

7. Manipulation et Stockage

MANIPULATION: Porter de l'équipement de protection individuelle.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER: Suivre les règles de bonnes pratiques industrielle.

Stockage: Aucune donnée n'est disponible.

NFPA 30B: Aérosol Niveau 1

8. Contrôle de l'exposition - Protection individuelle

Valeurs limites d'exposition selon INRS ND 1945-153-93(1996) et ND 2022-163-96

| <u>Nom chimique</u> | <u>TLV-TWA</u> | <u>TLV-STEL</u> | <u>PEL-TWA</u> | <u>PEL-CEILING</u> |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 2-Butoxyethanol | 20 ppm | N.E. | 50 ppm | N.E. |
| Butane | N.E. | 1000 ppm | N.E. | N.E. |
| Propane | N.E. | N.E. | 1000 ppm | N.E. |

Conseil supplémentaire: LME = limites maximales d'exposition Limite VLEP= Valeurs limites d'exposition professionnelle RF = Recommandation du fournisseur P = Sensibilisant pour la peau N.E. = Non établi

CONTRÔLES TECHNIQUES APPROPRIÉS: Assurer une ventilation efficace.

Protection Individuelle

PROTECTION DES YEUX/ DU VISAGE: Porter des lunettes de protection /un écran facial. Il faut porter des lunettes de protection contre les produits chimiques et un écran facial s'il y a un risque des éclaboussures.

PROTECTION DE LA PEAU: Aucune donnée n'est disponible.

PROTECTION RESPIRATOIRE: Demander conseil au superviseur local. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

PRATIQUES D'HYGIÈNE DU TRAVAIL: Pratiques générales d'hygiène industrielle.

9. Propriétés physiques et chimiques

Caractéristiques:

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Etat Physique: | Liquide |
| Etat physique: | Aérosol pulvérisé |
| Couleur: | Jaune |
| Odeur: : | Aucune donnée n'est disponible. |
| Seuil de l'odeur: | Aucune donnée n'est disponible. |
| pH: | 11.5 - 12.5 |
| Point de congélation, ° C: | Aucune donnée n'est disponible. |
| Point d'ébullition, °C: | 28 |
| Point d'éclair, °C: | -104 |
| Flammability (solid, gas): | Aucune donnée n'est disponible. |
| Taux d'évaporation: | Aucune donnée n'est disponible. |
| Inflammabilité: | Supporte la combustion |
| Limites d'explosion,%: | 1.1 - 25.0 |
| Pression de vapeur @20°C, PSI: | 52.85 - 72.85 |
| Densité de vapeur: | Aucune donnée n'est disponible. |
| Densité relative: | 0.982 |
| Solubilité dans l'eau: | Aucune donnée n'est disponible. |
| Coéf de partition Octanol-Eau (Kow): | Aucune donnée n'est disponible. |
| Température d'auto-inflammation: | Aucune donnée n'est disponible. |
| Decomposition temperature, °C: | Aucune donnée n'est disponible. |
| Viscosité: | Aucune donnée n'est disponible. |

10. Stabilité et Réactivité

RÉACTIVITÉ: Non réactif dans des conditions normales d'utilisation.

STABILITÉ: Le matériau est stable dans des conditions normales.

POSSIBILITÉ DE REACTIONS DANGEREUSES: Aucune donnée n'est disponible.

CONDITIONS À ÉVITER: Éviter la chaleur et la contamination.

MATIÈRES INCOMPATIBLES: Aucune donnée n'est disponible.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Aucune donnée n'est disponible.

11. Informations toxicologiques

Informations sur les voies d'exposition probables

CONTACT AVEC LA PEAU: Le contact prolongé ou répété peut provoquer des irritations.

CONTACT AVEC LES YEUX: L'exposition au liquide provoque des brûlures graves aux yeux et des dommages irréversibles. L'exposition aux vapeurs peut provoquer une irritation des yeux, une sensation de brûlure, une douleur, un larmoiement et des changements de vision.

INHALATION: L'inhalation de fortes concentrations de brouillards peut provoquer une irritation du nez, de la gorge et des voies respiratoires supérieures.

INGESTION: L'ingestion peut provoquer une irritation des muqueuses, de l'œsophage et de l'estomac.

Cancérogénicité: Aucun composant de ce produit, présent à des niveaux supérieurs ou égaux à 0,1 % n'est identifié comme cancérogène probable, possible ou confirmé pour l'homme par l'IARC, l'ACGI, ou le NTP.

Les valeurs suivantes sont calculées sur la base du chapitre 3.1 du document SGH. Le produit lui-même n'a pas été testé.

| | |
|---------------------------|--------------|
| <u>TAE ORAL</u> | 5,029 mg/kg |
| <u>TAE DERMIQUE</u> | 10,433 mg/kg |
| <u>TAE PAR INHALATION</u> | 116 mg/kg |

Valeurs de toxicité aiguës

Les effets aigus de ce produit n'ont pas été testés. Les données sur les composants individuels sont présentés ci-dessous

| <u>N° CAS</u> | <u>Nom chimique</u> | <u>LD50 par voie orale</u> | <u>LD50 par voie cutanée</u> | <u>Vapeur CL50</u> |
|---------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| 111-76-2 | 2-Butoxyethanol | 500 mg/kg | 1100 mg/kg | 11 mg/l |
| 106-97-8 | Butane | 5000 mg/kg | 5000 mg/kg | 658 mg/L Rat |
| 74-98-6 | Propane | 5,000 mg/kg | 5,000 mg/kg | 100 mg/l |

A.I.= Aucune Information

Corrosion/ Irritation cutanée:

Produit: Aucune donnée n'est disponible.

Lésions oculaires graves/irritation:

Produit: Aucune donnée n'est disponible.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée:

Produit: Aucune donnée n'est disponible.

STOT - Exposition unique:

Produit: Aucune donnée n'est disponible.

STOT - Exposition répétée:

Produit: Aucune donnée n'est disponible.

Risque par aspiration:

Produit: Aucune donnée n'est disponible.

Cancérogénicité:

Produit: Aucune donnée n'est disponible.

Toxicité pour la reproduction:

Produit: Aucune donnée n'est disponible.

Mutagénicité pour les cellules germinales

Produit: Aucune donnée n'est disponible.

12. Information écologique

INFORMATION ÉCOLOGIQUE: Aucune donnée n'est disponible.

PERSISTANCE: Aucune donnée n'est disponible.

BIOACCUMULATION: Aucune donnée n'est disponible.

MOBILITÉ DANS LE SOL: Aucune donnée n'est disponible.

AUTRES INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES: Aucune donnée n'est disponible.

13. Considérations relatives à l'élimination

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION: Consultez vos organismes locaux, régionaux et fédéraux pour obtenir de l'information sur l'élimination appropriée.

EMBALLAGES CONTAMINÉS: Consultez vos organismes locaux, régionaux et fédéraux pour obtenir de l'information sur l'élimination appropriée.

14. Informations relatives au transport

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR LE TRANSPORT: Aucune donnée n'est disponible.

TDG

| | |
|---------------------|--|
| Numéro ONU: | UN1950 |
| Nom UN:: | AEROSOLS, non-flammable, containing substances in Class 8, packing group I |
| Nom technique: | N/A |
| Classe(s) de danger | |
| Classe: | 2.2 |
| Risque subsidiaire | N/A |
| Groupe d'emballage: | N/A |

IATA

| | |
|---------------------|--|
| Numéro ONU: | UN1950 |
| Nom UN: | AEROSOLS, non-flammable, containing substances in Class 8, packing group I |
| Nom technique: | N/A |
| Classe(s) de danger | |
| Classe: | 2.2 |
| Risque subsidiaire: | N/A |
| Groupe d'emballage: | N/A |

IMDG

| | |
|---------------------|--|
| Numéro ONU: | UN1950 |
| Nom UN: | AEROSOLS, non-flammable, containing substances in Class 8, packing group I |
| Nom technique: | N/A |
| Classe(s) de danger | |
| Classe: | 2.2 |
| Risque subsidiaire: | N/A |
| Groupe d'emballage: | N/A |

La classification indiquée dans cette section peut faire l'objet d'une exception, telle que "Quantité limitée", conformément au règlement sur les marchandises dangereuses. L'expéditeur de ce produit doit consulter le mode de règlement applicable pour le numéro ONU affiché ci-dessus afin de déterminer si des exceptions sont disponibles et peuvent être utilisées, à la discrétion de l'expéditeur.

15. Informations relatives à la réglementation

STATUT DE L'INVENTAIRE CHIMIQUE:

| | |
|------|--|
| TSCA | Sur l'inventaire ou en conformité avec l'inventaire |
| DSL | Tous les ingrédients de ce produit sont inscrits sur la liste intérieure, ou en sont exemptés. |

16. Autres informations

Date de Révision: 6/2/2023

Fiche de données de sécurité créé(e) par: Organisme de réglementation:

Légende

N/A. - Non applicable, N.E. - Non établi, N.D. - Non déterminé, A.I. - Aucune information

VLE - Valeur limite d'exposition (VLE), telle qu'établie par la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH®)

PEL - Limite d'exposition admissible, tel qu'établi par l'Administration de la santé et de la sécurité occupationnelle (OSHA), tel que modifié

TSCA - Loi des États-Unis réglementant les substances toxiques

LI - Loi canadienne sur la protection de l'environnement: Liste intérieure

Cette information est fournie conformément à la réglementation du Règlement sur les produits dangereux (RPD) (SOR/2015-17). L'information fournie est destinée aux lieux de travail où l'utilisation du produit et la fréquence d'exposition dépassent celles établies pour l'utilisation par le consommateur indiquée sur l'étiquette.

Information additionnelle

Ce document a été préparé à partir de données provenant de sources considérées comme techniquement fiables. Il ne constitue pas une garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude des informations qu'il contient. Les conditions réelles d'utilisation échappent au contrôle du fabricant et du vendeur. L'acheteur et l'utilisateur sont responsables de déterminer l'adéquation du produit à un usage particulier, d'adopter les précautions pour la protection des biens et des personnes, et de la conformité avec toutes les lois fédérales, étatiques, provinciales et locales.